



공보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

# 공 보

**제504호 2015. 10. 14. (수)**

선 결	기관의 장

## 고 시

거창군 고시 제2015-133호 도로명주소 고시 ..... 2

## 공 고

거창군 공고 제2015-853호 2015년 9월중 거창군 수돗물 수질검사 결과 공고 ..... 4

거창군 공고 제2015-871호 군계획시설(교통시설:소로2-25호선)사업 공사완료 공고  
..... 8

거창군 공고 제2015-875호 거창군 사회복지기금 설치·운영 조례 시행규칙 일부개정  
규칙안 입법예고 ..... 9

의 관									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 도로명주소 고시

도로명주소법 제18조제2항에 따라 건물 등에 부여·변경한 도로명주소를 다음과 같이 고시합니다.

2015. 10. 13.

거창군수

- 도로명주소 : 경상남도 거창군 거창읍 공수들5길 21 외 8건

종전주소	도로명주소	도로명고시일	도로명 부여사유	비고
(별 도 열 람)				

※ 고시내용 및 기타 자세한 사항은 거창군청 민원봉사과(☎055-940-3311~3)에 문의 또는 새주소 안내 홈페이지([www.juso.go.kr](http://www.juso.go.kr))에서 열람하시기 바랍니다.

- 도로명주소 사용 및 공부상 주소전환

- 도로명주소는 고시 후 도로명주소법 제19조제1항에 의거 공법관계에 있어서 주소로 사용되며, 현행 지번주소는 일정기간 도로명주소와 함께 사용할 수 있습니다.
- 공공기관에서 비치·관리하고 있는 각종 공부상 주소(소재지)는 해당기관에서 도로명주소로 변경합니다.

- 도로명주소 변경 등

- 도로명 또는 건물번호의 변경은 도로명주소법 시행령 제7조의3 및 제9조에서 정한 절차에 따라 신청할 수 있습니다.
- 도로명은 도로명주소법 시행령 제7조제7항에 의거 당해 도로명이 고시된 날부터 3년이 지난 후에 변경할 수 있습니다.

- 참고사항

- 공동주택의 경우 종전주소의 공동주택명, 동·호와 도로명주소의 상세주소는 공법관계의 각종 공부상 기재된 주소로 한다.

## 0 도로명주소부여

일련 번호	종전주소	도로명주소	고 시 일		도로명부여사유	비 고
			도로명	도로명주소		
1	경상남도 거창군 거창읍 동변리 153-15	경상남도 거창군 거창읍 주곡로 189-103	2009-12-28	2015-10-13	주상면의 옛지명이 반영 된 도로	
2	경상남도 거창군 거창읍 상림리 856-5	경상남도 거창군 거창읍 공수들5길 21	2009-04-01	2015-10-13	관청의 비용을 위한 땅이었다고 하는 옛지명을 반영한 다섯번째 도로	
3	경상남도 거창군 북상면 병곡리 61-1	경상남도 거창군 북상면 병곡길 50	2009-12-28	2015-10-13	서쪽 산수리 골짜기와 나란히 짝을 이루므로 붙여진 행정구역 병곡리를 반영한 도로	
4	경상남도 거창군 북상면 병곡리 128-1	경상남도 거창군 북상면 병곡길 66	2009-12-28	2015-10-13	서쪽 산수리 골짜기와 나란히 짝을 이루므로 붙여진 행정구역 병곡리를 반영한 도로	
5	경상남도 거창군 북상면 월성리 5	경상남도 거창군 북상면 깊은골길 24-130	2009-04-01	2015-10-13	양지에서 동쪽 2km 떨어진 깊은 골짜기에 있다하여 붙여진 옛지명 반영 도로	
6	경상남도 거창군 마리면 말흘리 330-1	경상남도 거창군 마리면 송림길 130	2009-04-01	2015-10-13	신라 때부터 송림사가 있어서 붙여진 자연마을 이름이 반영된 도로	
7	경상남도 거창군 남상면 무촌리 1281, 1276	경상남도 거창군 남상면 무촌길 25	2009-04-01	015-10-13	마을이 크고 붐볐으며 숲이 무성했다하여 붙여진 자연마을 이름 반영	

## 0 도로명주소 변경

일련 번호	종전주소	변경도로명주소	고 시 일		도로명변경사유	비 고
			도로명	도로명주소		
1	경상남도 거창군 거창읍 동동9길 8-3	경상남도 거창군 거창읍 동동9길 8-3	2009-04-01	2015-10-13	도로명주소 변경(분리)	
		경상남도 거창군 거창읍 동동9길 8-5				
2	경상남도 거창군 웅양면 신기촌길 243-5	경상남도 거창군 웅양면 신기촌길 243-5	2009-04-01	2015-10-13	도로명주소 변경(분리)	
		경상남도 거창군 웅양면 신기촌길 243-6				

## 2015년 9월중 거창군 수돗물 수질검사 결과 공고

2015년 9월중 우리군 거창, 가조, 위천, 용양지방상수도 급수구역에 공급되는 수돗물의 수질검사 결과를 아래와 같이 공고 합니다.

### 1. 정수 수질검사

검 사 항 목		수질기준	정수장별 수질검사결과				
			거 창	가 조	위 천	용 양	
미 생 물	일반세균	100CFU/ml 이하	0	0	0	0	
	총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
	분원성대장균군/대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
건 강 상 유해영향 무기물질	납(Pb)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	불소(F)	1.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	비소(As)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	세레늄(Se)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	수은(Hg)	0.001mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	시안(CN)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	크롬(Cr)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	암모니아성질소(NH <sub>3</sub> -N)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	질산성질소(NO <sub>3</sub> -N)	10mg/l이하	2.5	1.1	0.2	1.6	
	카드뮴(Cd)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
	보론(B)	1.0mg/l이하	0.01	불검출	불검출	불검출	
	건 강 상 유해영향 유기물질	페놀	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출
		다이아지논	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출
파라티온		0.06mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
페니트로티온		0.04mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
카바릴		0.07mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
1,1,1-트리클로로에탄		0.1mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
테트라클로로에틸렌		0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
트리클로로에틸렌(TCE)		0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
디클로로메탄		0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
벤젠		0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
톨루엔		0.7mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
에틸벤젠		0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
크실렌		0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
1,1-디클로로에틸렌		0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
사염화탄소		0.002mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출		
1,4-다이옥산	0.050mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출		

검사항목		수질기준	정수장별 수질검사결과			
			거창	가조	위천	옹양
소독제 및 소독부산물질	유리잔류염소	4.0 mg/ℓ이하	0.40	0.70	0.40	0.40
	총트리할로메탄	0.1 mg/ℓ이하	0.017	0.020	0.041	0.001
	클로로포름	0.08 mg/ℓ이하	0.010	0.014	0.038	불검출
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/ℓ이하	0.006	0.005	0.003	0.001
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/ℓ이하	0.001	0.001	불검출	불검출
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/ℓ이하	0.0115	0.0086	0.0030	0.0015
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/ℓ이하	0.0014	0.0013	불검출	불검출
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/ℓ이하	0.0068	0.0101	0.0107	0.0017
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드	0.1 mg/ℓ이하	0.018	0.017	0.037	0.005
	포름알데히드	0.50 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
심 미 적 영향물질	경도	300 mg/ℓ이하	67	46	34	74
	과망간산칼륨소비량	10 mg/ℓ이하	2.3	1.4	2.6	2.3
	냄새	무 취	적합	적합	적합	적합
	맛	무 미	적합	적합	적합	적합
	동(Cu)	1 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	색도	5도 이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	세제(ABS)	0.5 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	수소이온농도(pH)	5.8 - 8.5	7.0	7.0	6.9	7.3
	아연(Zn)	3 mg/ℓ이하	0.002	불검출	0.010	0.005
	염소이온(Cl <sup>-</sup> )	250 mg/ℓ이하	14.5	9.9	3.7	16.8
	증발잔류물	500 mg/ℓ이하	116	74	16	98
	철(Fe)	0.3 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
	망간(Mn)	0.05 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	0.032
	탁도	0.5NTU 이하	0.05	0.05	0.19	0.06
	황산이온(SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> )	200 mg/ℓ 이하	12	5	2	10
	알루미늄(Al)	0.2 mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출

## 2. 수도꼭지 수질검사

정수장명	시료채수장소	검 사 결 과			
		일반세균 (100cfu/ml 이하)	총대장균군 (불검출/100ml)	분원성대장균군 (불검출/100ml)	유리잔류염소 (4.0mg/ℓ이하)
거 창	거창읍 김천2길 22-12	0	불검출	불검출	0.48
	거창읍 장팔1길 9	0	불검출	불검출	0.39
	거창읍 소만3길 36-16	0	불검출	불검출	0.47
	거창읍 새동네2길 35-9	0	불검출	불검출	0.60
	거창읍 양평1길 103	0	불검출	불검출	0.50
	거창읍 개화1길 31	0	불검출	불검출	0.57
	거창읍 죽전6길 38	0	불검출	불검출	0.57
	거창읍 강변로2길 12	0	불검출	불검출	0.48
	남상면 밤티재로 1195	0	불검출	불검출	0.30
가 조	가조면 장군봉1길 26	0	불검출	불검출	0.14
	가조면 마상4길 44	0	불검출	불검출	0.16
위 천	위천면 송계로 424	0	불검출	불검출	0.18
옹 양	옹양면 옹양로 1445	0	불검출	불검출	0.23

※ 위 수도꼭지 수질검사는 해당 정수장에서 공급되는 급수지역의 대표지점 결과입니다.

### 3. 정수장별 수도관 노후지역 수질검사

정수장별		거 창	가 조
구 분	수도꼭지 채수위치	거창읍 장팔1길 9	가조면 마상4길 44
검사항목	수질기준		
1. 일반세균	100/ml이하	0	0
2. 총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출
3. 분원성대장균군/대장균	불검출/100ml	불검출	불검출
4. 암모니아성 질소	0.5mg/l이하	불검출	불검출
5. 동	1mg/l이하	0.019	0.006
6. 아연	3mg/l이하	0.010	0.004
7. 철	0.3mg/l이하	0.02	0.01
8. 망간	0.05mg/l이하	0.002	3
9. 염소이온	250mg/l이하	16	8
10. 유리잔류염소	4.0mg/l이하	0.39	0.16

※ 위 수도관 수질검사는 해당 정수장에서 공급되는 급수지역의 대표지점 결과입니다.

### 4. 급수과정별 각 지점 수질검사

거창정수장		수질검사 결과						
급수과정별 채수위치		주배수지		급수구역 유입부		관말 수도꼭지		
검사항목	수질기준	전	후	1	2	1	2	3
1. 일반세균	100/ml이하	0	0	0	0	0	0	0
2. 총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3. 분원성대장균군/대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4. 암모니아성 질소	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5. 총트리할로메탄	0.1mg/l이하	0.018	0.019	0.020	0.022	0.022	0.014	0.011
6. 동	1mg/l이하	불검출	불검출	불검출	0.013	0.008	불검출	0.010
7. pH	5.8 ~ 8.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
8. 아연	3mg/l이하	0.004	0.005	0.006	0.018	0.022	0.010	0.021
9. 철	0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10. 탁도	0.5NTU	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.15	0.16
11. 유리잔류염소	4.0mg/l이하	0.50	0.48	0.37	0.36	0.36	0.35	0.29

※ 위 급수과정별 수질검사는 거창정수장에서 공급되는 수돗물의 각 지점별 수질검사 결과입니다.

### 5. 검토 및 판정

- 위 검사결과 우리군 4개 정수장에서 생산·공급하는 수돗물 수질검사 결과는 먹는물 수질기준 58개 항목에 적합하므로 안심하고 음용하셔도 됩니다.

(수질검사기관:경남과학기술대학교 산학협력단 환경측정검사센터, 거창군상하수도사업소)

### 6. 정수장별 급수구역

구분	정수장별	거 창	가 조	위 천	응 양
급수구역		상림리, 중앙리, 대동리, 김천리, 송정리, 대평리, 운정, 정장, 국농소, 노혜, 김용, 교촌, 중촌, 동산, 절부, 양평, 마동, 새동네, 들성, 장팔, 모곡, 사마, 동변, 개화, 성산, 셋담, 남상면월평	마상리(전마을), 장기, 월포, 방촌, 역촌, 부산, 상촌, 가조온천지구, 석강농공단지	장기, 창촌, 후방, 상천, 서원, 강남, 덕거, 면동, 마항, 강동, 사마, 거차, 남산, 금곡, 황산, 수승대	강천, 노현, 화동, 원촌, 상도평, 동호, 원성기, 정동, 송정, 도평
정수장 관리자		이석형, 강종찬, 조동성, 신광용, 표주태, 임원종			
정수장 연락처		940-8680			

- 정수장 관리책임자 : 거창군 상하수도사업소장 이 경 기
- 수질문의 : 상수도담당주사 유현중, 담당자 강경구 ☎ 055-940-8680, 8699, 국번없이 121

## 7. 당부사항

수돗물 절약 및 수질관리 등은 군민 여러분의 적극적인 뒷받침이 있어야 가능하므로 아래사항에 대하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

·설거지나 야채를 씻을 때, 세면 또는 양치시에는 물을 받아 사용하고 빨래는 모아서 세탁하는 등 물 절약 실천에 적극 동참하여 주시기 바랍니다.

·집안의 수도관이나 수도꼭지는 수시로 점검하고 누수가 있을 경우 거창군 상하수도사업소 관리담당(☎940-8410)으로 연락주시면 무료로 옥내누수탐사서비스를 시행해 드립니다.

·노후상수도관의 수돗물 누수를 조기에 찾아 보수하기 위해 누수신고 포상금(거창 시장사랑 상품권 3만원) 제도를 운영하고 있습니다. 누수를 목격한 경우 즉시 상하수도사업소 상수도담당(☎940-8420)으로 연락주시기 바랍니다.

·건물에 설치된 저수조(물탱크)나 옥내수도관의 관리를 소홀히 하면 박테리아, 조류, 이물질 퇴적, 관 부식 등으로 인해 정수장에서 아무리 깨끗한 수돗물이 공급되어도 수질이 나빠질 수 있으므로 반드시 주기적(6개월 1회이상)으로 청소를 해야 합니다.

·수돗물은 병원성미생물(장티푸스, 바이러스, 세균성이질, 콜레라 등)을 제거하기 위해 염소 소독을 하고 있으며 소독으로 인해 소독약품(염소) 냄새가 날 수 있습니다. 이 경우 물을 받은 후 20~30분간 깨끗한 곳에 놓아두면 염소 냄새가 없어지고 공기중의 산소가 녹아들어 청량감이 좋아지게 됩니다.

·수돗물을 용기에 넣어 보관할 시에는 직사광선이 없는 서늘하고 청결한 곳에 보관하고 미생물의 증식 등으로 변질될 가능성이 높으므로 빠른 시간내에 음용하여 주시기 바랍니다.

참고로 물맛은 체온과 비슷할 때 가장 맛이 없고 물의 온도를 4~14℃ 정도로 유지하면 용존산소량 증가와 청량감도 있어 보다 맛있는 물을 마실 수 있습니다.

·수도요금은 고지서에 표기되어 있는 가상계좌(농협)에 인터넷뱅킹, ATM기기, 창구 등에서 무통장 입금방식을 이용하여 요금을 이체하는 방식으로 편리하게 납부를 하실 수 있습니다.

또한, 자동이체를 신청하시면 매달 말일 수용가의 계좌에서 자동으로 인출되고요금의 1%(최대 5,000원) 할인혜택을 받으실 수 있습니다.

2015년 10월 02일

거 창 군 수  
거창군수돗물평가위원회위원장

## 군계획시설(교통시설:소로2-25호선)사업 공사완료 공고

거창군 고시 제2014-52호(2014. 05. 21)로 실시계획인가 고시된 거창군계획시설(교통시설:소로2-25호선)사업이 완료되어 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제98조 및 같은 법 시행령 제102조에 따라 아래와 같이 공사완료 공고 합니다.

2015. 10. 07.

### 거 창 군 수

1. 사업의 위치 : 경상남도 거창군 거창읍 대동리 63-8번지 일원

2. 사업의 종류 및 규모

종류	사업명	위치	시행규모						최초결정일	사업기간
			구분	류별	번호	연장(m)	폭(m)	면적(m <sup>2</sup> )		
군계획시설:교통시설	대동리(소2-25호선) 도시계획도로 개설공사	거창읍 대동리 63-8번지 일원	소로	2	25	83	8	759	건고 제383호 (1971. 06. 26)	2013. 06~ 2015. 09. 24.

3. 사업시행자 주소 및 성명

○ 주소 : 경남 거창군 거창읍 중앙로 103

○ 성명 : 거창군수(도시건축과장)

4. 기타 문의사항은 거창군청 도시건축과(☎ 055-940-3595)로 문의하시기 바랍니다.



## 거창군 사회복지기금 설치·운용 조례 시행규칙 일부개정규칙안 입법예고

「거창군 사회복지기금 설치·운용 조례 시행규칙」을 일부 개정함에 있어 군민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 그 개정 이유와 주요 내용을 「행정절차법」 제41조, 「거창군 자치법규 입법예고에 관한 규정」 제4조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2015년 10월 12일

### 거창군수

1. 자치법규명 : 「거창군 사회복지기금 설치·운용 조례 시행규칙」

#### 2. 개정이유

- 상위 법령에 근거 없이 주민등록번호를 수집하는 서식을 개정하여 개인정보에 대한 주민의 권리와 이익을 보장하고자 함.

#### 3. 주요내용

- 「개인정보보호법」 제24조의2에 따라 법령상 근거 없이 주민등록번호를 수집하는 내용이 포함된 별지 서식 중 “주민등록번호”를 생년월일로 개정 (별지 제1호, 제9호, 제11호)

#### 4. 의견제출

이 자치법규의 개정안에 대하여 의견이 있는 기관, 단체 또는 개인은 2015년 11월 1일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 거창군수 [주소 : 경남 거창군 거창읍 중앙로 103, 우편번호 51308]에게 서면이나 메일

(jeu17@korea.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고사항에 대한 의견(찬·반 여부와 그 이유)

나. 성명(단체인 경우 단체명과 대표자 성명), 주소 및 전화번호 등

※ 기타 자세한 사항은 거창군 주민생활지원실 복지정책담당 **☎(055)940-3094** 로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 거창군 사회복지기금 설치·운용 조례 시행규칙 일부개정규칙안 1부. 끝.

## 거창군 사회복지기금 설치·운영 조례 시행규칙 일부개정규칙안

거창군 사회복지기금 설치·운영 조례 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별지 제1호서식 및 제9호서식, 제11호서식을 각각 별지와 같이 한다.

### 부칙

이 **규칙**은 공포한 날부터 시행한다.





## 개인정보 수집 및 이용 동의서

다음 개인정보 수집 및 이용에 대한 안내를 읽고 동의해 주십시오.

### ◎ 기본(필수) 동의 항목

#### ▣ 개인정보의 수집 및 이용

##### 1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 사회복지기금 신청 업무시 군에 제출된 서류에 따라 아래와 같은 개인정보를 수집하고,
- 수집된 개인정보는 지원 대상자의 본인확인, 자격 및 사후관리, 연체시 재산조회, 안내(SMS 등), 우편 발송 등 사회복지기금 관련 업무 처리시 사용
- 그 밖에 통계처리, 학술 연구를 위하여 필요한 경우에는 특정한 개인을 식별할 수 없는 가공된 통계자료의 형태로 정보 제공

##### 2. 개인정보 수집 필수항목

- 성명, 생년월일, 주소, 전화번호(휴대폰, 자택)

##### 3. 개인정보 보유 및 이용기간

- 기금관련 : 기금 상환 완료후 3년까지

##### 4. 개인정보의 수집·이용에 대한 동의 거부 및 불이익

- 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부 시 기금 지원을 제한합니다.

위 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 동의함  동의하지 않음

### ◎ 선택동의 항목

#### ▣ 행정정보공동이용에 대한 안내

「전자정부법」 제38조 및 제42조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 이용기관의 업무 담당자가 전자적으로 신청인의 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, 기금상환연체 시에 해당 주소지에 주소 조회를 의뢰하여 정보를 확인할 수 있습니다.

위 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 동의함  동의하지 않음

위와 같이 개인정보 수집·이용 및 행정정보공동이용에 이의 없음을 동의합니다.

담당자확인

20   년   월   일

신청인(단체) :

(서명)

재정보증인 성명 :

(서명)

거창군수 귀하

[별지 제11호서식]

## 재 정 보 증 서

성 명 :

생 년 월 일 :

주 소 :

위 사람이 생활안정기금 용지를 받아 「거창군 사회복지기금 설치·운영조례 시행규칙」 제13조에 따라 상환기간이 경과하여도 용자금을 상환하지 않을 경우에는 본인이 변상할 것을 서약하며 이에 보증합니다.

년 월 일

주 소 :

보증인 성명

①

주 소 :

보증인 성명

①

거 창 군 수 귀 하