

# 어르신 결핵 바로알기

거창군보건소



# 어르신 결핵 바로알기

## 목 차

- 결핵 바로알기
- 결핵의 증상
- 결핵 검사 및 치료
- 결핵예방 수칙
- 올바른 기침예절 수칙
- 결핵의 심각성





## ▪ 결핵이란?

1. **결핵균**의 감염에 의해 생기는 **호흡기 감염병**
2. **주로 폐에 발생**하지만 다른 신체부위에도 질환을 일으킴

## ▪ 결핵은 어떻게 감염되나요?

전염성 **결핵환자의 기침, 재채기** 또는 **대화** 등으로 배출된 결핵균이 **공기를 통해 다른 사람 폐로 들어가게** 되면 결핵균에 감염됨.




## ▪ 결핵의 주요 증상은 무엇인가요?

1. 2주이상 기침, 가래, 발열
2. 수면 중 식은땀, 체중감소

## ▪ **어르신들 결핵의 주요 증상**은 무엇인가요?

어르신의 경우 일반적인 **결핵 증상**이 나타나지 않는 경우가 **많음.**



## ▪ 검사(**흉부방사선 검사**, **가래(객담) 검사**)


1. 가까운 보건소와 이동검진차량을 통해 **매년 1회 무료로**  
**검진** 받아보세요.

## ▪ 치료

1. **6개월 이상 꾸준히 치료**하면 완치가 가능
2. 치료 후 **2주가 경과**하면 **전염성이 소실**됨.



1. 어르신은 결핵 증상이 없을 수도 있으니,  
매년 1회 결핵검진을 받으셔야 합니다.
2. 꾸준한 운동과 균형 있는 영양 섭취로 건강한  
체력을 유지합니다.
3. 2주 이상 기침, 가래가 지속될 경우 보건소나  
의료기관을 방문하여 진료를 받습니다.



1. 결핵환자와 접촉한 경우 증상여부와 상관없이 결핵검사를 받습니다.
2. 올바른 기침예절을 꼭 실천합니다.

## 5가지 결핵예방 생활수칙!



2주 이상 기침할 때  
결핵검진



기침예절




꾸준한 운동



균형 있는  
영양 섭취



환기 시키기




## 결핵 등 호흡기 감염병을 위하여

# 기침할 땐 옷소매로

# 입과 코를 가려주세요!







1. 경제협력개발기구(OECD) 가입 국가 중


**결핵 발생률 1위는 대한민국.**

2. 2020년 우리나라 결핵 신규 환자는 약 2만명,

**결핵 신규환자 2명 중 1명은 65세 이상 어르신.**

3. 2019년 결핵 사망자 1천 6백명 중 83%가

**65세 이상 어르신.**



**65세 이상 어르신 매년 1회**

**보건소에서 무료 결핵검진**

**받으세요!**




OECD 회원국 중 결핵 발생률 1위, 대한민국

## 65세 이상 어르신 매년 1회 결핵검진

결핵환자 2명 중 1명은  
65세 이상 어르신





OECD 회원국 중 결핵발생률 1위, 대한민국

# 2주 이상 기침하면 결핵검진



## 생활 속 결핵예방 수칙

- 1 결핵환자와 접촉했다면  
증상여부와 상관없이  
결핵검진을 받으세요.
- 2 기침할 땐 옷소매로  
입과 코를 가려주세요.





**THAN YOU!**  
**감사합니다!**