

순번	검사년도	검사월	검사주	광역시도	정수장명	채수년월일	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소 비량	증발잔류물	대장균/분원성 대장균군
							100 (CFU/ml)	0 MPN	0.5 (mg/L)	10 (mg/L)	10 (mg/L)	500 (mg/L)	0 MPN
1	2021	01	1	경상남도 거창군	가조	20210107	0	불검출	0	2.5	1.1	87	불검출
2	2021	01	1	경상남도 거창군	거창	20210107	0	불검출	0	4.7	1	123	불검출
3	2021	01	1	경상남도 거창군	웅양	20210107	0	불검출	0	3.2	1.1	87	불검출
4	2021	01	1	경상남도 거창군	위천	20210107	0	불검출	0	0.4	2.9	49	불검출
5	2021	01	2	경상남도 거창군	가조	20210114	0	불검출	0	2.5	1.4	74	불검출
6	2021	01	2	경상남도 거창군	거창	20210114	0	불검출	0	5.1	1.7	82	불검출
7	2021	01	2	경상남도 거창군	웅양	20210114	0	불검출	0	3.2	1.3	72	불검출
8	2021	01	2	경상남도 거창군	위천	20210114	0	불검출	0	0.3	3.4	40	불검출
9	2021	01	3	경상남도 거창군	가조	20210120	0	불검출	0	2.7	0.8	106	불검출
10	2021	01	3	경상남도 거창군	거창	20210120	0	불검출	0	5.1	0.8	133	불검출
11	2021	01	3	경상남도 거창군	웅양	20210120	0	불검출	0	3.3	1	68	불검출
12	2021	01	3	경상남도 거창군	위천	20210120	0	불검출	0	0.4	3	71	불검출
13	2021	01	4	경상남도 거창군	가조	20210127	0	불검출	0	2.4	0.8	72	불검출
14	2021	01	4	경상남도 거창군	거창	20210127	0	불검출	0	4.6	1.7	79	불검출
15	2021	01	4	경상남도 거창군	웅양	20210127	0	불검출	0	3.1	1.2	80	불검출
16	2021	01	4	경상남도 거창군	위천	20210127	0	불검출	0	0.5	3.8	45	불검출