

순번	검사년도	검사월	검사주	광역시도	정수장명	채수년월일	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소 비량	증발잔류물	대장균/분원성 대장균군
							100 (CFU/mL)	0 MPN	0.5 (mg/L)	10 (mg/L)	10 (mg/L)	500 (mg/L)	0 MPN
1	2021	02	1	경상남도 거창군	가조	20210203	0	불검출	0	2.5	1.3	63	불검출
2	2021	02	1	경상남도 거창군	거창	20210203	0	불검출	0	4.7	2	121	불검출
3	2021	02	1	경상남도 거창군	웅양	20210203	0	불검출	0	3.3	1.3	101	불검출
4	2021	02	1	경상남도 거창군	위천	20210203	0	불검출	0	0.4	4.2	64	불검출
5	2021	02	2	경상남도 거창군	가조	20210210	0	불검출	0	2.5	1.1	91	불검출
6	2021	02	2	경상남도 거창군	거창	20210210	0	불검출	0	4.7	2.4	83	불검출
7	2021	02	2	경상남도 거창군	웅양	20210210	0	불검출	0	3.2	1.2	71	불검출
8	2021	02	2	경상남도 거창군	위천	20210210	0	불검출	0	0.4	3.5	44	불검출
9	2021	02	3	경상남도 거창군	가조	20210217	0	불검출	0	2.4	1.5	76	불검출
10	2021	02	3	경상남도 거창군	거창	20210217	0	불검출	0	4.4	2	93	불검출
11	2021	02	3	경상남도 거창군	웅양	20210217	0	불검출	0	3.1	1.2	72	불검출
12	2021	02	3	경상남도 거창군	위천	20210217	0	불검출	0	0.5	2	69	불검출
13	2021	02	4	경상남도 거창군	가조	20210224	0	불검출	0	4.3	1.2	85	불검출
14	2021	02	4	경상남도 거창군	거창	20210224	0	불검출	0	2.3	1	75	불검출
15	2021	02	4	경상남도 거창군	웅양	20210224	0	불검출	0	3	1.4	87	불검출
16	2021	02	4	경상남도 거창군	위천	20210224	0	불검출	0	0.3	2.1	68	불검출